

**RIET**



**WILGEN**



**KASTANJEHOUT**



**BAMBOE**

# NATUURLIJKE TUINAFSCHEIDINGEN

MILIEUVRIENDELIJK & NATUURLIJK!

## Rietmatten en Rietplaten



**01 RIETMAT PUSZTA**

Rietmat gemaakt van circa 15 mm dikke zoetwater rietstengels en deze zijn met meerdere stengels met een groen perlon draad gebonden. De standaard lengte is 200 cm en in verschillende hoogtes leverbaar.

**Afmetingen:** 50 x 200 cm, 75 x 200 cm, 100 x 200 cm, 125 x 200 cm, 150 x 200 cm, 175 x 200cm, 200 x 200 cm



**02 RIETMAT TISZA**

Rietmat gemaakt van circa 15 mm dikke zoetwater rietstengels en deze zijn met meerdere stengels met een geel polypropitouw gebonden. De standaard lengte is 200 cm en in verschillende hoogtes leverbaar.

**Afmetingen:** 50 x 200 cm, 75 x 200 cm, 100 x 200 cm, 125 x 200 cm, 150 x 200 cm, 175 x 200cm, 200 x 200 cm



**04 RIETMAT DONAU**

Rietmat gemaakt van circa 8 mm dikke zoetwater rietstengels en deze zijn per stengels met een groen perlon draad gebonden. De standaard lengte is 600 cm en in verschillende hoogtes leverbaar.

**Afmetingen:** 60 x 600 cm, 80 x 600 cm, 100 x 600 cm, 120 x 600 cm, 140 x 600 cm, 160 x 600cm, 180 x 600 cm, 200 x 600 cm



**05 RIETMAT FERTO**

Rietmat gemaakt van circa 8 mm dikke zoetwater rietstengels en deze zijn per stengels met een dunne ijzerdraad draad gebonden. De standaard lengte is 600 cm en in verschillende hoogtes leverbaar.

**Afmetingen:** 60 x 600 cm, 80 x 600 cm, 100 x 600 cm, 120 x 600 cm, 140 x 600 cm, 160 x 600cm, 180 x 600 cm, 200 x 600 cm



**06 RIETMAT TONKIN**

Rietmat gemaakt van circa 5 mm dikke gepeld zoetwater rietstengels en deze zijn per stengels met een dunne ijzerdraad draad gebonden. De standaard lengte is 500 cm en in verschillende hoogtes leverbaar.

**Afmetingen:** 100 x 200 cm, 150 x 500 cm, 180 x 500 cm, 200 x 500 cm



**03 RIETPLAAT NAGY 03**

Rietplaat gemaakt van zoetwater rietstengels, deze stengels zijn samen geperst en worden doormiddel van een gegalvaniseerde draad gebonden. De standaard breedte is 200 cm en in verschillende hoogtes leverbaar.

**Afmetingen:** 50 x 200 cm, 75 x 200 cm, 100 x 200 cm, 125 x 200 cm, 150 x 200 cm, 175 x 200cm, 200 x 200 cm,

## Bomschors en Dopheidematten



**10 BOOMSCHORSMAT**

Dubbelzijdige Boomschorsmat gemaakt van repen boomschors welke verbonden worden doormiddel van een ijzerdraad. De standaard lengte is 300 cm en in verschillende hoogtes leverbaar.

**Afmetingen:** 100 x 300 cm, 150 x 300 cm, 175 x 300 cm, 200 x 300 cm



**11 DOPHEIDEMAT CLASSIC**

Heidemat gemaakt van jonge dopheide. Meerdere takken samengebonden met een gegalvaniseerde ijzerdraad. Met een lengte van 500 cm is dit de langste heidemat in ons assortiment en met een dikte van circa 1 cm in verschillende hoogtes verkrijgbaar.

**Afmetingen:** 100 x 500 cm, 150 x 500 cm, 175 x 500 cm, 200 x 500 cm



**12 DOPHEIDEMAT ELEGANCE**

Heidemat gemaakt van jonge dopheide. Meerdere takken samengebonden met een gegalvaniseerde ijzerdraad. Dit is de dikste heidemat in ons assortiment en in verschillende hoogtes verkrijgbaar de lengte is 300 cm.

**Afmetingen:** 100 x 300 cm, 150 x 300 cm, 175 x 300 cm, 200 x 300 cm

## Wilgenmatten en Schermen



**7/8 WILGENMAT CONCOUR**

Wilgenmat Concour gemaakt van circa 10 mm dikke wilgentenen per stengel samengebonden met een gegalvaniseerde ijzeren draad. In verschillende hoogtes leverbaar en in lengtes van **200cm en 300cm**.

**Afmetingen:** 50 x 300 cm, 50 x 200 cm, 75 x 300 cm, 75 x 200 cm, 100 x 300 cm, 100 x 200 cm, 125 x 300 cm, 125 x 200 cm, 150 x 300 cm, 150 x 200 cm, 175 x 300 cm, 175 x 200 cm, 200 x 300 cm, 200 x 200 cm



**09 BLACK FERN FENCE**

Gemaakt van bruine varens welke per stengel gebonden zijn met een gegalvaniseerde ijzerdraad. De standaard lengte is 300 cm en in verschillende hoogtes leverbaar.

**Afmetingen:** 100 x 300 cm, 150 x 300 cm, 175 x 300 cm, 200 x 300 cm



**18 WILGENSCHERM ELEGANCE**

Scherf van gevlochten wilgentenen welke aan twee zijden verstevigd is met een houten lat. Hierdoor is het scherm makkelijk en zowel horizontaal als verticaal te plaatsen. In drie maten leverbaar.

**Afmetingen:** 90 x 180 cm, 120 x 180 cm, 180 x 180 cm



**19 WILGENSCHERM STINGRAY**

Scherf van gevlochten onbehandelde wilgentenen op een stalen zwart gecoat frame. Het scherm brengt veel privacy en is makkelijk te monteren in een tuin of op een balkon. In drie maten leverbaar.

**Afmetingen:** 90 x 180 cm, 120 x 180 cm, 180 x 180 cm



**20 WILGENSCHERM IN FRAME**

Scherf van gevlochten wilgentenen in circa 4 cm dik houten frame. In twee maten leverbaar.

**Afmetingen:** 90 x 180 cm, 180 x 180 cm



**21 WILGENSCHERM AVANTGARDE**

Scherf van gevlochten wilgentenen op een stalen zwart gecoat frame. De wilgentakken zijn verduurzaamd met een speciale natuurvriendelijke stoombehandeling doordat ze zijn geschild heeft het zijn specifieke kleur. Het scherm brengt veel privacy en is makkelijk te monteren in een tuin of op een balkon. In meerdere maten leverbaar.

**Afmetingen:** 90 x 180 cm, 120 x 180 cm, 180 x 180 cm



**24 WILGENSCHERM DURABLE**

Scherf van gevlochten wilgentenen in een stevig houten frame. Het scherm is verstevigd met 4 metalen staanders waaromheen de wilgentenen gevlochten zijn. In twee maten leverbaar.

**Afmetingen:** 90 x 180 cm, 180 x 180 cm



**22/23 CONTAINER OMBOUW 22/23**

Wilgen container ombouw gemaakt van gevlochten wilgentenen om een zwart ijzeren frame. Beschikbaar voor een enkele of dubbele container.

**Afmetingen:** Enkel 64 x 80 x 115 cm, Dubbel 80 x 115 x 121 cm



**52 WILGEN KREEKBK 52**

Kweekbak gemaakt van wilgentenen en voorzien van een plantenzak. Ideaal te gebruiken voor het kweken van groente of kruiden in een kleine tuin of op een balkon.

**Afmetingen:** 100 x 100 x 25 cm



Geef uw tuin een unieke uitstraling met onze verschillende matten!

## Kastanje hout



### 15 KASTANJE HOUTEN HEKWERK

Afrastering gemaakt van gekloofd Engels Kastanje hout, die verbonden zijn door een gevlochten ijzere draad. In combinatie met onze kastanje palen. Zeer geschikt te gebruiken voor een afzetting van dierenweide of tuin. Op rollen van 460 cm lang en in diverse hoogtes Leverbaar.

**Afmetingen:** 60 x 460 cm latafstand 5 cm  
90 x 460 cm latafstand 5 cm  
105 x 460 cm latafstand 5 cm  
90 x 460 cm latafstand 8 cm  
105 x 460 cm latafstand 8 cm  
122 x 460 cm latafstand 8 cm  
150 x 460 cm latafstand 8 cm  
183 x 460 cm latafstand 8 cm



### 16 KASTANJE HOUTEN PAAL

Geschilde en gepunte paal gemaakt van kastanje hout. Onze palen hebben een standaard diameter van 8 - 10 cm dik en zijn in drie lengtes te verkrijgen.

**Afmetingen:** 160 cm  
180 cm  
250 cm



### 17 KASTANJE POORT

Handgemaakte kastanje toegangspoort inclusief twee poort palen van 2 meter en voorzien van bijpassend hang en sluitwerk. In twee maten leverbaar.

**Afmetingen:** 100 x 100 cm  
120 x 120 cm



## Kokos en Jute



### 13 KOKOSDOEK

Kokosdoek op rol gemaakt van kokosvezels en geschikt als oeverbescherming of ter bescherming van planten en potten tegen vorst. In meerder afmetingen te verkrijgen.

**Afmetingen:** 100 x 300 cm, 100 x 500 cm,  
100 x 1500 cm, 200 x 300 cm, 200 x 500 cm,  
200 x 1500 cm



### 14 JUTE DOEK

Gemaakt van circa 3mm dikke Jute weefsel. Wordt veelal gebruikt om in combinatie met de heide of wilgenmat een direct zichtdichte afscheiding te maken.

**Afmetingen:** 200 x 300 cm



### 54 KOKOSSCHERM IN GEGALVANISEERD STALEN FRAME

Kokos scherm in circa 3 cm dik gegalvaniseerd frame. Een zichtdicht en een geluidsabsorberend scherm gemaakt van kokosbuizen in een gegalvaniseerd stalen frame. Verkrijgbaar in drie maten.

**Afmetingen:** 90 x 180 cm, 120 x 180 cm,  
180 x 180 cm



### 55 KOKOSSCHERM IN HOUTEN FRAME

Kokos scherm in circa 5 cm dik houten frame. Een zichtdicht en een geluidsabsorberend scherm gemaakt van kokosbuizen in een houten frame. Verkrijgbaar in drie maten.

**Afmetingen:** 90 x 180 cm, 120 x 180 cm,  
180 x 180 cm

## Bamboe



### 41 BAMBOEROLSCHERM DALIAN

Bamboerolscherm gemaakt van circa 2 cm dikke bamboe stokken. wat per stengel gebonden is en verbonden word middels een gegalvaniseerde ijzerdraad. Zowel geschikt in de tuin als op het balkon. In meerdere maten leverbaar. In meerdere maten leverbaar.

**Afmetingen:** 35 x 200 cm, 100 x 180 cm,  
150 x 180 cm, 180 x 180 cm, 200 x 180 cm



### 42 BAMBOEROLSCHERM BLACK

Bamboerolscherm black gemaakt van circa 3 cm dikke bamboe stokken wat per stengel gebonden is en verbonden word middels een gegalvaniseerde ijzerdraad. Zowel geschikt in de tuin als op het balkon. In meerdere maten leverbaar.

**Afmetingen:** 100 x 300 cm, 150 x 300 cm,  
180 x 180 cm, 200 x 180 cm



### 44 BAMBOEMAT ORIENTAL

Bamboerolscherm gemaakt van natuurlijke circa 10 mm dikke bamboe wat per stengel gebonden is en verbonden word middels een gegalvaniseerde ijzerdraad. Zowel geschikt in de tuin als op het balkon. In meerdere maten leverbaar.

**Afmetingen:** 100 x 300 cm, 150 x 300 cm, 200 x 300 cm



### 45 GESPLETEN BAMBOEMAT

Mat gemaakt van circa 8 mm dikke gespleten bamboestokken die zijn verbonden met een gegalvaniseerde ijzerdraad. De standaard lengte van 500 cm en in meerder hoogtes leverbaar.

**Afmetingen:** 100 x 500 cm  
150 x 500 cm, 200 x 500 cm



### 48 NATUURLIJKE BAMBOEPAAL

Robuuste Natuurlijke bamboe paal. Ideaal voor decoratie of constructie te verkrijgen in lengtes tot 3 meter.

**Afmetingen:** 240 cm  
270 cm  
300 cm



### 49 BAMBOEPAAL BLACK

Robuuste black bamboe paal. Ideaal voor decoratie of constructie te verkrijgen in lengtes tot 3 meter.

**Afmetingen:** 270 cm  
300 cm



### 38 BLACK BAMBOEROLSCHERM IN GEGALVANISEERD FRAME

Scherm gemaakt van volle Black bamboe mat met stokken van 2 a 3 cm in circa 3 cm dik gegalvaniseerd frame. Verkrijgbaar in drie maten.


**Afmetingen:** 90 x 180 cm, 120 x 180 cm, 180 x 180 cm



### 39 BAMBOESCHERM DICHT

Dicht Bamboe scherm gemaakt van circa 30 mm dikke bamboestokken Een sfeervol scherm van bamboestokken met een verdikt kader van 35/40 mm. In meerdere afmetingen leverbaar.


**Afmetingen:** 90 x 180 cm, 180 x 180 cm



### 46 BAMBOE TRELLIS

Trellis gemaakt van natuurlijke bamboestokken. Perfect om te gebruiken voor klimplanten of als decoratie. In twee maten leverbaar.

**Afmetingen:** 180 x 180 cm, 180 x 90 cm



## 47 BAMBOE HARMONICA TRELLIS

Harmonica Trellis gemaakt van circa 1 cm dikke bamboestokken. Perfect om te gebruiken voor klimplanten of als decoratie. In twee maten leverbaar.

**Afmetingen:** 180 x 180 cm  
180 x 90 cm

## UITLOPEND UIT HET ASSORTIMENT



## 27 BAMBOESCHERM MITE

Natuurlijk bamboescherm met ruit. Handgemaakt van robuuste Indonesische bamboe palen van circa 7/8 cm dik. Afgewerkt met blanke lak.

**Afmetingen:** 180 x 180 cm

## UITLOPEND UIT HET ASSORTIMENT



## 30 BAMBOESCHERM AYU

Schuin aflopend bamboescherm. Handgemaakt scherm van natuurlijke Indonesische bamboe palen van circa 7/8 cm dik. Afgewerkt met eglans blanke lak.

**Afmetingen:** 180x180cm schuin aflopend naar 90 cm hoog.

## UITLOPEND UIT HET ASSORTIMENT



## 25/25A/34 BAMBOESCHERM NARITA

Natuurlijk bamboescherm. Handgemaakt van robuuste natuurlijke Indonesische bamboe palen van circa 7/8 cm dik. Afgewerkt met blanke lak. In drie varianten leverbaar.

**Afmetingen:** 180 x 180 cm  
90 x 180 cm (let op dit scherm is 90 cm hoog)  
180 x 90 cm ( Timo )

## UITLOPEND UIT HET ASSORTIMENT



## 28 BAMBOESCHERM UENO

Natuurlijk bamboescherm trellis. Handgemaakt scherm van robuuste natuurlijke Indonesische bamboe palen van circa 7/8 cm dik. Perfect om te gebruiken voor klimplanten of als decoratie. Afgewerkt met blanke lak.

**Afmetingen:** 180 x 180 cm

## UITLOPEND UIT HET ASSORTIMENT



## 31 BAMBOESCHERM OKI

Trellis bamboescherm. Handgemaakt van robuuste natuurlijke Indonesische natuurlijke bamboe palen van circa 7/8 cm dik. Perfect om te gebruiken voor klimplanten of als decoratie. Afgewerkt met blanke lak.

**Afmetingen:** 180 x 90 cm

## UITLOPEND UIT HET ASSORTIMENT



## 26 BAMBOESCHERM FUJI

Natuurlijk bamboescherm met ronde doorkijk. Handgemaakt van robuuste natuurlijke Indonesische black bamboe palen van circa 7/8 cm dik. Afgewerkt met blanke lak.

**Afmetingen:** 180 x 180 cm

## UITLOPEND UIT HET ASSORTIMENT



## 29/29A/32 BAMBOESCHERM EMPEROR

Natuurlijk bamboescherm. Handgemaakt van robuuste Indonesische bamboe palen van circa 7/8 cm dik. Afgewerkt met blanke lak. In drie varianten leverbaar.

**Afmetingen:** 180 x 180 cm  
90 x 180 cm (let op dit scherm is 90 cm hoog )  
180 x 90 cm ( Teppan )

## UITLOPEND UIT HET ASSORTIMENT



## 33 BAMBOE TOKYO

Natuurlijke bamboe trellis met punt. Hand gemaakt van robuuste natuurlijke Indonesische bamboe palen van circa 7/8 cm dik. Afgewerkt met blanke lak.

**Afmetingen:** 180 x 60 cm



## UITLOPEND UIT HET ASSORTIMENT



## 25BL/25A BL/34BL BAMBOESCHERM NARITA BLACK

Black bamboescherm. Handgemaakt van robuuste Indonesische black bamboe palen van circa 7/8 cm dik. Afgewerkt met blanke lak. In drie varianten leverbaar.

**Afmetingen:** 180 x 180 cm  
180 x 90 cm ( bl Timo )  
90 x 180 cm (let op dit scherm is 90 cm hoog)

## UITLOPEND UIT HET ASSORTIMENT



## 29BL/29A BL/32BL BAMBOESCHERM EMPEROR BLACK

Black bamboescherm. Handgemaakt van robuuste Indonesische black bamboe palen van circa 7/8 cm dik. Afgewerkt met blanke lak. In drie varianten leverbaar.

**Afmetingen:** 180 x 180 cm  
90 x 180 cm (let op dit scherm is 90 cm hoog )  
180 x 90 cm ( bl Teppan )

## UITLOPEND UIT HET ASSORTIMENT



## 26BL BAMBOESCHERM FUJI BLACK

Black bamboescherm met ronde doorkijk. Handgemaakt van robuuste Indonesische black bamboe palen van circa 7/8 cm dik. Afgewerkt met blanke lak.

**Afmetingen:** 180 x 180 cm

## UITLOPEND UIT HET ASSORTIMENT



## 27BL BAMBOESCHERM MITE BLACK

Black bamboescherm met ruit. Handgemaakt van robuuste Indonesische black bamboe palen van circa 7/8 cm dik. Afgewerkt met blanke lak.

**Afmetingen:** 180 x 180 cm



## 35 TOUW

Touw voor het bevestigen of decoreren van Bamboepalen. Wanneer het touw nat verwerkt wordt trekt het straks tijdens het opdrogen.



## 36 BAMBOE LAK

Two componenten lak om bamboe naar verloop van tijd weer zijn glans weer terug te geven. De set bestaat uit 0,1 liter verharder en 0,9 liter lak.



## 37 RVS MONTAGE SET

RVS montage set voor de luxe bamboeschermen. Voor een eenvoudige maar stevige montage van de bamboeschermen. De set bestaat uit : 1 boor, 8 bouten en vier rvs beugels.



## 43 SET U-PROFIEL

Set stalen U profiel voor het eenvoudig bevestigen van Bamboematten. Geschikt voor de Black bamboe mat of de Dalian bamboe mat. In een roestige of gegalvaniseerde uitvoering te verkrijgen en in 4 lengtes leverbaar. **Afmetingen:** 60 x 3 cm, 90 x 3 cm, 120 x 3 cm, 180 x 3 cm

# NATUURLIJKE TUINAFSCHEIDINGEN

MILIEUVRIENDELIJK & NATUURLIJK!



## 50 FOLDER

Set folders met een overzicht van al onze producten.



## 51 PRESENTATIEREK

Presentatierek voor het showen van de verkrijgbare producten. Op dit rek kunnen 10 gewenste matten bevestigd worden voor een snel, net en eenvoudig overzicht van onze producten.

In deze folder treft u een overzicht aan van het meest uitgebreide assortiment natuurlijke tuinafscheidingen. Gemaakt van puur natuurlijk materiaal als riet, wilgen, bamboe en heide. Deze grondstoffen worden met de grootste zorg geteeld, geselecteerd en verwerkt tot een mooi en degelijk natuurproduct.

Om een tuinafscheiding, bescherming, decor of schaduwplaatsje te creëren zijn deze producten een ware opluistering voor uw tuin. Eenvoudig nieuw te plaatsen of te bevestigen tegen een reeds bestaande muur, hekwerk, gaas of verouderde schutting.

R I E T H A N D E L



JOS VAN REES & ZN. BV