

Met diverse
nieuwe producten!



NATUURLIJKE TUINAFSCEIDINGEN

MILIEUVRIENDELIJK & NATUURLIJK!



RIET



WILGEN




KASTANJEHOUT



BAMBOE

RIETPLATEN & -MATTEN




01 RIETMAT PUSZTA

Gemaakt van zoetwater riet - meerdere stengels per steek gebonden - groen perlondraad dikte ca. 15 mm - standaard lengte ca. 200 cm - div. hoogtes 50, 75, 100, 125, 150, 175 en 200 cm



02 RIETMAT TISZA

Gemaakt van zoetwater riet - meerdere stengels per steek gebonden - met geel polproptouw dikte ca. 15 mm - standaard lengte ca. 200 cm - div. hoogtes 50, 75, 100, 125, 150, 175 en 200 cm




03 RIETPLAAT NAGY

Gemaakt van zoetwaterriet - meerdere stengels samen geperst met gegalvaniseerd ijzerdraad - dikte ca. 20 mm - standaard lengte ca. 200 cm - div. hoogtes 50, 75, 100, 125, 150, 175 en 200 cm



04 RIETMAT DONAU

Gemaakt van zoetwater riet - per stengel gebonden met groen perlondraad - dikte ca. 8 mm - standaard lengte ca. 600 cm - div. hoogtes 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 en 200 cm



05 RIETMAT FERTO

Gemaakt van zoetwater riet - per stengel gebonden met dun gegalvaniseerd ijzerdraad - dikte ca. 8 mm - standaard lengte ca. 600 cm - div. hoogtes 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 en 200 cm



06 RIETMAT TONKIN

Gemaakt van gepeld tonkin riet - per stengel gebonden met plastic omwikkeld ijzerdraad - dikte ca. 5 mm - standaard lengte ca. 500 cm - div. hoogtes 100, 150, 180 en 200 cm



WILGENMATTEN



07 WILGENMAT CONCOUR 300

Gemaakt van wilgenteen - per stengel samengebonden met gegalvaniseerd ijzerdraad - dikte ca. 10 mm - standaard lengte ca. 300 cm - div. hoogtes 50, 75, 100, 125, 150, 175 en 200 cm



08 WILGENMAT CONCOUR 200

Gemaakt van wilgenteen - per stengel samengebonden met gegalvaniseerd ijzerdraad - dikte ca. 10 mm - standaard lengte ca. 200 cm - div. hoogtes 50, 75, 100, 125, 150, 175 en 200 cm



09 BLACK FERN FENCE

Gemaakt van bruine varens - per stengel gebonden met gegalvaniseerd ijzerdraad - dikte ca. 5 mm - standaard lengte ca. 300 cm - div. hoogtes 100, 150, 175 en 200 cm



Geef uw tuin een unieke uitstraling met onze verschillende matten!

BOOMSCHORS & DOPHEIDE MATTEN



10 BOOMSCHORS MAT

Gemaakt van boomschors - dubbelgevouwen en samengebonden met bruin geplastificeerd ijzerdraad standaard lengte ca. 300 cm - div. hoogtes 100, 150, 175 en 200 cm



11 DOPHEIDEMAT CLASSIC

Gemaakt van jonge dopheide - meerdere takken samengebonden met gegalvaniseerd ijzerdraad - dikte ca. 1 cm - lengte 500 cm - div. hoogtes 100, 150, 175 en 200 cm



12 DOPHEIDEMAT ELEGANCE

Gemaakt van jonge dopheide - meerdere takken samengebonden met gegalvaniseerd ijzerdraad - dikte ca. 3 cm - lengte 300 cm - div. hoogtes 100, 150, 175 en 200 cm



13 KOKOSMAT

Ideaal te gebruiken als oeverbescherming of voor het vorstvrij verpakken van bomen/struiken en als vulmateriaal in bloembakken of groene wanden. (Niet te gebruiken tegen schutting / betongaas.)
Afm.: 1 x 3, 1 x 5, 1 x 15 m / 2 x 3, 2 x 5, 2 x 15 m



14 JUTE KLEED

Gemaakt van jute weefsel. Dikte ca. 3 mm. Ca. 95% zicht-dicht. Perfect achter een heidemat Classic, wilgenmat enz. om zo doorkijk vrijwel onmogelijk te maken. Ook voor decoratie doeleinden geschikt.
Afm.: 2 x 3 m

KASTANJEHOUT



50 KASTANJE VLECHTSCHERM

Gevlochten van gekloofde kastanje latten. Handgemaakt, en mooi dicht verweven.
Afm.: 180 x 150 cm (hxb) of 100 x 150 cm (hxb)



15 KASTANJEHOUTEN HEKWERK


Gemaakt van gespleten kastanjehout gewikkeld in gegalv. ijzerdraad - Latafst. ca. 8-10 cm - Lengte 4,6 m per rol - div. maten: 90 x 460 cm, 105 x 460 cm, 122 x 460 cm, 150 x 460 cm en 183 x 460 cm

Ook in hoogtes 60, 90 en 105 cm, latafstand ca. 5 cm



16 KASTANJEHOUTEN PALEN

Geschilde en gepunte kastanjehouten palen leverbaar in de volgende maten: 160 cm lang 8/10 cm dik, 180 cm lang 8/10 cm dik, 250 cm lang 8/10 cm dik




17 KASTANJEHOUTEN POORTJES

Sterk Douglas houten frame met kastanjehouten spijltjes. Latafstand ca. 7,5 cm, zwart gelakt sluitwerk en stevige gegalv. ophanging. Div. maten: 100 x 100, 120 x 120 cm. Incl. 2 palen met 2 vlakke zijden voor eenvoudige bevestiging.

Artikelen die voorzien zijn van deze afbeelding, worden geleverd in een praktische draagtas!



WILGENSCHERMEN



18 WILGENSCHERM ELEGANCE

Gevlochten van dikke wilgentakken - beide zijden versterkt met houten lat - zowel horizontaal als verticaal te plaatsen - afm.: 90 x 180 cm, 120 x 180 cm en 180 x 180 cm


Half scherm: stippellijn geeft verdeling scherm aan.



19 WILGENSCHERM STINGRAY

Gemaakt van gevlochten wilgenteen om een ijzeren frame - om de 15 cm met ijzerdraad verstevigd - dikte ca. 15 mm - afm.: 90 x 180 cm, 120 x 180 cm en 180 x 180 cm


Half scherm: stippellijn geeft verdeling scherm aan.



20 WILGENSCHERM IN FRAME

Gemaakt van gevlochten wilgentenen in een houten frame - afm.: 90 x 180 cm en 180 x 180 cm

Half scherm: stippellijn geeft verdeling scherm aan.



21 WILGENSCHERM AVANTGARDE

Gevlochten wilgenteen om een ijzeren frame - Schil verwijderd en daarna met stoom behandeld: mahonie houtachtige kleur en wilg wordt verduurzaamd - Vert. om de ca. 15 cm een ijzeren stang - Dikte ca. 15 mm. afm. 90 x 180 cm 120 x 180 cm en 180 x 180 cm

Half scherm: stippellijn geeft verdeling scherm aan.




22

23

WILGENCONTAINER AFSCH. ENK./DUB.

Wilgen container ombouw voor 1 container of voor 2 containers - Gemaakt van gevlochten wilgenteen om een metalen frame - Afm. enkel 64 x 80 x 115 cm (dxbxh) / Afm. dubbel: 80 x 115 x 121 cm (dxbxh)



24 WILGENSCHERM DURABLE

Gevl. scherm met wilgentakken - rondom v.w.e. houten frame 7x7 cm - 2x geïmpregneerd in een bruine kleur - V.v. 4 vert. metalen staanders voor een lange levensduur - afm. 90 x 180 cm en 180 x 180 cm

Half scherm: stippellijn geeft verdeling scherm aan.



51 BORDER WILG OP ROL

Wilgenmatje van 20 cm hoogte met 10 cm steekpennen. Afm.: 30 x 200 cm. Voor een scheiding tussen de moestuin bijvoorbeeld.



52 WILGEN KREEKBAK

Natuurlijke kweekbak van 100 x 100 x 25 cm. Inclusief plantenzak. Ideaal als moestuintje of kruidentuin.



53 WILGENBORDER GROF

Natuurlijke border gevlochten van wilgentakken. 70 x 100 cm (hxb). 50 cm gevlochten wilg en 20 cm pennen ter bevestiging.

Voor de bamboeschermen Deluxe serie hebben we ook speciale bamboe afdeklatten om de opening tussen de paal en het scherm te dicht. Afdeklatten zijn ook in 'black' verkrijgbaar.

BAMBOESCHERMEN DELUXE



25 BAMBOESCHERM NARITA

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak - afm.: 180 x 180 cm

OOK LEVERBAAR IN 'BLACK' UITVOERING



26 BAMBOESCHERM FUJI

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak - afm.: 180 x 180 cm

OOK LEVERBAAR IN 'BLACK' UITVOERING



27 BAMBOESCHERM MITE

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak - afm.: 180 x 180 cm

OOK LEVERBAAR IN 'BLACK' UITVOERING



28 BAMBOE TRELLIS UENO

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak - afm.: 180 x 180 cm



29 BAMBOESCHERM EMPEROR

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak - afm.: 180 x 180 cm

OOK LEVERBAAR IN 'BLACK' UITVOERING



30 BAMBOESCHERM AYU

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak - afm.: 180 x 180 cm, schuin aflopend tot ca. 90 cm

OOK LEVERBAAR IN 'BLACK' UITVOERING



31 BAMBOE TRELLIS OKI

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak - afm.: 90 x 180 cm



32 BAMBOESCHERM TEPPAN

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak - afm.: 90 x 180 cm

OOK LEVERBAAR IN 'BLACK' UITVOERING



33 BAMBOE TRELLIS TOKYO

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak - afm.: 60 x 180 cm

Alle bamboeschermen zijn ovengedroogd wat de kans op scheuren tot het minimum beperkt. Een oerdegelijk product voor vele jaren tuinplezier! Het blijft een natuurproduct waardoor we scheuren tot 5 mm moeten accepteren.

BAMBOE ARTIKELEN



34 BAMBOESCHERM TIMO

Handgemaakt uit bamboepalen van ca. 7/8 cm dikte - Afgewerkt met een eiglans blanke lak - afm.: 90 x 180 cm (half Narita scherm). Ook leverbaar met de palen horizontaal.

OOK LEVERBAAR IN 'BLACK' UITVOERING




35

36

ZWART BINDTOUW / 2 COMP. LAK

35) Te gebruiken als bevestiging of decoratie bij de schermen of palen - Nat verwerken waarna het strak trekt na het drogen - Ca. 35 meter per bos.

36) Om bamboe na verloop van tijd de glans terug te geven - Set bestaat uit 0,1 ltr. verharder en 0,9 ltr. lak.



37 RVS MONTAGESET

RVS Montageset voor Bamboeschermen Deluxe - Voor een eenvoudige maar zeer stevige montage - De set bestaat uit: 1 boor, 8 bouten, 8 moeren en 4 RVS beugels



38 BAMBOE PLUIMMAT

Gemaakt van bamboe pluimen - meerdere pluimen samengebonden met gegalvaniseerd ijzerdraad - standaard lengte ca. 300 cm - div. hoogtes 100, 150, 175 en 200 cm



39 BAMBOESCHERM DICHT

Een stevig robuust bamboescherm van volle bamboe. dikte ca. 30 mm - afm.: 90 x 180 cm en 180 x 180 cm



41 BAMBOE ROLSCHERM DALIAN

Een stevig oprolbaar bamboescherm - dikte ca. 2 cm - afm.: 35 x 200 cm, 100 x 180 cm, 150 x 180 cm en 180 x 180 cm



42 BAMBOE ROLSCHERM BLACK

Robuust bamboerolscherm, gemaakt van donkere bamboe Nigra. IJzerdraden zijn door de stokken geboord dus vrijwel onzichtbaar - Dikte ca. 3 cm - afm.: 100 x 180 cm, 150 x 180 cm, 180 x 180 cm



43^A SET U- PROFIEL ROEST

Onbehandelde U-profielen met binnenmaat van ca. 30 mm. - Maak zelf een stevig bamboescherm - Te gebruiken bij o.a. bamboemat Dalian of Black - afm.: 60 cm, 90 cm, 120 cm en 180 cm



43^B SET U- PROFIEL GEGALVANISEERD

Gegalv. u profielen met een binnenmaat van ca. 30 mm. - Maak zelf een stevig bamboescherm - Te gebruiken bij o.a. bamboemat Dalian of Black - afm.: 60 cm, 90 cm, 120 cm, 180 cm

Artikelen die voorzien zijn van deze afbeelding, worden geleverd in een praktische draagtas!



BAMBOE ARTIKELEN




44 BAMBOEMAT ORIENTAL

Gemaakt van bamboe uit het verre oosten - per stengel samengebonden met gegalvaniseerd ijzerdraad dikte ca. 7 mm - standaard lengte ca. 300 cm - div. hoogtes 100, 150 en 200 cm




45 BAMBOEMAT GESPLETEN

Gemaakt van gespleten bamboe - per stengel samengebonden met gegalv. ijzerdraad dikte ca. 8 mm - stand. lengte ca. 500 cm - div. hoogtes 100, 150 en 200 cm



46 BAMBOE TRELLIS

Gemaakt van stevige bamboe - afm.: 90 x 180 cm en 180 x 180 cm - Dikte van de bamboe stokken ca. 15 mm



47 BAMBOE TRELLIS HARMONICA

Compacte trellis - uittrekbaar tot max. 90 x 180 cm of 180 x 180 cm



48 BAMBOEPALEN

Stevige lange en dikke bamboepalen - leverbaar in de volgende maten: 240 x 4-5 cm, 270 x 7-8 cm en 300 x 10-12 cm - Bamboepalen worden ongelakt geleverd



49 BAMBOEPALEN BLACK

Gelakte Indonesische donkere bamboepalen - Ideaal voor decoratie enz - Verkrijgbaar in de maten: 270 cm 6-8 cm en 300 cm 8-10 cm

Geef uw tuin een unieke uitstraling met onze bamboeschermen!



NATUURLIJKE TUINAFSCHEIDINGEN

MILIEUVRIENDELIJK & NATUURLIJK!

In deze folder treft u een overzicht aan van het meest uitgebreide assortiment natuurlijke tuinafscheidingen. Gemaakt van puur natuurlijk materiaal als riet, wilgen, bamboe en heide. Deze grondstoffen worden met de grootste zorg geteeld, geselecteerd en verwerkt tot een mooi en degelijk natuurproduct.

Om een tuinafscheiding, bescherming, decor of schaduwplaatsje te creëren zijn deze producten een ware opluistering voor uw tuin. Eenvoudig nieuw te plaatsen of te bevestigen tegen een reeds bestaande muur, hekwerk, gaas of verouderde schutting.



Greenteweg 7, 8281 RC Genemuiden | Nederland | T 038-3854054 | E info@josvanrees.nl | www.josvanrees.nl

PRODUCTENCATALOGUS 2017