



PEXT

VERANDA'S

TERRASOVERKAPPINGEN

Vier seizoenen lang genieten van uw tuin




EINDELOOS GENIETEN

Van het buitenleven

Met een houten overkapping kunt u op ieder gewenst moment genieten van het buitenleven, vier seizoenen lang. Een veranda verbindt uw tuin met de woning en geeft meerwaarde aan het leefgenot. De overkappingen van Pext worden zorgvuldig en met uiterste precisie op maat gemaakt, wat zorgt voor een veranda van top kwaliteit.

Omdat een houten veranda gemaakt wordt van een natuurproduct, past dit perfect in uw omgeving van uw tuin. Het hout heeft een warme uitstraling welke authentiek is, maar toch hedendaags.

Pext biedt een uitgebreid assortiment houten overkappingen, waardoor ervoor ieder een overkapping is. Deze worden allemaal geleverd als compleet en volledig voorbereid bouw pakket. Door onze uitgebreide montagehandleidingen kunt u eenvoudig uw eigen veranda monteren.

A wooden deck with a fire pit and cushions at dusk. The deck is made of dark wood and has a railing. A fire pit with a fire is on the left. There are cushions on the deck. The background is a blue sky and water.

Scan de QR Code op de
achterkant van de brochure
voor meer informatie en
prijzen.

DOUGLAS HOUT

Een sterk natuurproduct

Met een houten overkapping kiest u voor een natuurproduct. Hout heeft een warme uitstraling die altijd goed aansluit bij elke tuin. Authentiek en toch hedendaags.

Pext maakt gebruik van geoptimaliseerd Douglas hout. Hierbij is het hout gedroogd (tot 18%), gevingerlast, duplo verlijmd, geschaafd en gekant. Dit maakt de balken stabiel en maatvast, waardoor het kromtrekken en scheuren beperkt wordt.



Door het schaven van de balken, kan het vuil zich minder hechten aan het hout en maakt het makkelijker om de balken te beitsen en is de kans op splinters zeer klein.

Advies is om de Douglas constructie wel te beitsen. Dit voor behoud van kleur, of om de veranda een eigen unieke kleur passend bij de woning te geven, en de levensduur te verlengen.

Al ons hout wordt duurzaam geproduceerd en is voorzien van het FSC keurmerk. Het gebruikte hout is afkomstig uit lokale bossen, waar herbebossing en houtkap plaatsvinden in overeenstemming met de levenscyclus van het bos.

Hierdoor valt ons Douglas hout onder duurzaamheidsklasse 3 en wordt geoptimaliseerd voor een zolang mogelijke levensduur. Toch kan de natuurlijke werking van het hout nooit voorkomen worden, waardoor er altijd scheurtjes in het hout kan ontstaan, wat zorgt voor een natuurlijke en karakteristieke uitstraling.







CIRCULAIR ALUMINIUM

Beter voor het klimaat

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Daarom hebben wij gekozen voor circulair aluminium. Maar wat houdt dit nou precies in?


Pext maakt gebruik van circulair aluminium wat dezelfde of zelfs betere eigenschappen heeft dan klassiek aluminium. Door het gebruik van circulair aluminium wordt er tot wel 95% minder energie verbruikt, ten opzichte van klassiek aluminium.

Circulair aluminium beschikt over positieve eigenschappen zoals een goede sterkte- /gewichtverhouding, gemakkelijke vervormbaarheid, geleidbaarheid en natuurlijk oneindig recycleerbaarheid.

Het aluminium is samengesteld uit een zo hoog mogelijke concentratie aan gerecycled aluminium met gebruikmaking van zoveel mogelijke groene energie. Hierdoor is er minder uitputting van natuurlijke grondstoffen en fossiele brandstoffen, minder CO₂-uitstoot door minder transport en minder CO₂-uitstoot door gebruik van hernieuwbare energie.

Het gerecycled aluminium wordt gecombineerd met nieuw aluminium, om de huidige legering specificaties te garanderen. Doordat er tussen de 80% en 97% van het gerecyclede aluminium gebruikt kan worden, is het vele malen duurzamer en beter voor het klimaat.

Ons aluminium bestaat uit een EN-AW 6060 legering en heeft een hoge corrosiebestendigheid. Circulair aluminium is dus beter voor het klimaat en is prijstechnisch even duur als klassiek aluminium.







De kracht van Hout en Aluminium

De combinatie van deze materialen is uniek en staat garant voor een stijlvolle overkapping van topklasse!

LEXAN™ POLYCARBONAAT OF GLAS

Een stevig dak met veel licht

Lexan is de merknaam van het Polycarbonaat van Sabic. Het is een naam die in de markt ook veel gebruikt wordt als synoniem voor polycarbonaat en die garant staat voor de beste kwaliteit, voor gebruik van het dak.

Het materiaal is uitermate slagvast, lichtdoorlatend, warmte- en-geluidsisolerend, koud te buigen UV-bestendig en leverbaar in zeer stijve constructieve uitvoeringen.


Lexan Polycarbonaat (PC) onderscheidt zich van andere kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met een zeer hoge slagvastheid. Lexan polycarbonaat platen zijn maar liefst 250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte.

Door het gebruik van deze platen in de Pext veranda's ontstaat een unieke lichtdoorlatende overkapping. Zo blijft het licht in de (aangrenzende) ruimte behouden. De polycarbonaat platen zijn verkrijgbaar in de kleuren helder en opaal.

Heeft u toch liever glas, dan heeft Pext voor u de juiste veranda's met glazen dak. Dit glas bestaat uit 44.2 veiligheidsglas, wat inhoudt dat de glazen bestaan uit 2 lagen van 4 mm verlijmd dik glas. Tussen deze 2 lagen zit een folie, waardoor het glas bestand is tegen aanslagen en zal minder snel door vallen. Hiermee bedoelen we dat het glas nog wel kan breken, maar zal door het folie aan elkaar blijven zitten.

U zult dus in alle tijden veilig onder uw veranda kunnen zitten en kunnen genieten van uw tuin. Standaard wordt er gewerkt met een maximale glas breedte van 800 mm, maar is het altijd mogelijk de veranda met glazen dak in maatwerk te bestellen.

Voor de Douglas lichtstraten gebruiken we standaard de 55.2 veiligheidsglas, dit maakt het glas nog steviger en kun je hiermee grotere oppervlaktes overbruggen.







A photograph of an outdoor patio at night. In the foreground, a fire pit with a metal frame is filled with burning logs, casting a warm, orange glow. To the left, a wicker sofa with dark cushions is visible. The patio is enclosed by a wooden railing. The background is dark, suggesting a night sky. The overall atmosphere is cozy and inviting.

Haal alles uit uw veranda

ONZE COLLECTIE

Muuraanbouw veranda's

DD20

Standaard veranda



Veranda met staanders en dwarsliggers van 12 cm dik of optioneel met 14 cm. Een aluminium profielsysteem en Lexan polycarbonaat beglazing in de kleur opaal of helder.

DD50

Luxe veranda



Luxe veranda met staanders en dwarsliggers van 12 cm dik of optioneel met 14 cm. Een profielsysteem met sierkliklijsten in de kleur antraciet, zwart of wit en Lexan polycarbonaat beglazing verkrijgbaar in de kleur opaal of helder.

DD50G

Veranda met glazen dak



Luxe veranda met gelaagd veiligheidsglas 44.2. Staanders en dwarsliggers van 14 cm. Een profielsysteem met sierkliklijsten in de kleur antraciet, zwart of wit en gelaagd veiligheidsglas van 44.2 mm dik. Voor een glasheldere doorkijk.

DD50 XL

Luxe XL veranda



Luxe grote veranda van Douglas hout, met staanders en dwarsliggers van 18 cm dik en liggers van 8x20 cm. Een profielsysteem met sierkliklijsten in de kleur antraciet, zwart of wit en Lexan polycarbonaat beglazing in de kleur opaal of helder.

DD50G XL

Veranda XL met glazen dak



Luxe grote veranda van Douglas hout, met staanders en dwarsliggers van 18 cm dik en liggers van 8x20 cm. Een profielsysteem met sierkliklijsten in de kleur antraciet, zwart of wit en gelaagd veiligheidsglas van 44.2 mm dik.

Kijk vanaf pagina 30 voor meer details en afmetingen





ONZE COLLECTIE

Vrijstaande veranda's

DD20V

Standaard veranda



Vrijstaande veranda met standers en dwarsliggers van 12 cm dik of optioneel met 14 cm. Een aluminium profielsysteem en Lexan polycarbonaat beglazing in de kleur opaal of helder.

DD50V

Luxe veranda



Vrijstaande luxe veranda met standers en dwarsliggers van 12 cm dik of optioneel met 14 cm. Een profielsysteem met sierkliklijsten in de kleur antraciet, zwart of wit en Lexan polycarbonaat beglazing verkrijgbaar in de kleur opaal of helder.

DD50GV

Veranda met glazen dak



Luxe vrijstaande veranda met gelaagd 44.2 mm veiligheidsglas. Standers en dwarsliggers van 14 cm. Een profielsysteem met sierkliklijsten in de kleur antraciet, zwart of wit en gelaagd veiligheidsglas als beglazing. Voor een glasheldere doorkijk.

DD50V XL

Luxe XL veranda



Luxe vrijstaande veranda van Douglas hout, met standers en dwarsliggers van 18 cm dik en liggers van 8x20 cm. Een profielsysteem met sierkliklijsten in de kleur antraciet, zwart of wit en Lexan polycarbonaat beglazing in de kleur opaal of helder.

DD50GV XL

Veranda XL met glazen dak



Luxe vrijstaande XL veranda van Douglas hout, met standers en dwarsliggers van 18 cm dik en liggers van 8x20 cm. Een profielsysteem met sierkliklijsten in de kleur antraciet, zwart of wit en gelaagd veiligheidsglas van 44.2 mm dik.

Kijk vanaf pagina 32 voor meer details en afmetingen

Ontdek ook onze Solar Veranda op Pext.nl

Bij Pext voelen we ons verantwoordelijk voor het effect dat we hebben op het klimaat en de aarde. Daarom proberen we onze ecologische voetafdruk zo laag of zelfs neutraal mogelijk te houden. We gebruiken duurzame materialen met een lange levensduur, die na gebruik goed zijn te hergebruiken.



TERRASOVERKAPPINGEN

Met lichtstraat

KLASSIEK


Met lichtstraat



Deze klassieke terrasoverkapping heeft een robuuste en solide uitstraling met een plat dak. Met een zadeldak lichtstraat bovenop het dak zorg je voor veel meer licht onder de overkapping. Deze overkapping is verkrijgbaar in een muuraanbouw en vrijstaand en staat op staanders van 14 cm dik. Voor een sterke fundering kun je de overkapping op betonpoeren zetten, ook voor behoud van het hout dat niet in directe contact komt met de grond. Door de kenmerkende oversteek geef je de overkapping een authentieke uitstraling. Aan de hand van de afmeting van de overkapping wordt de grootte van de lichtstraat bepaald.

MODERN

Met lichtstraat



Deze moderne terrasoverkapping heeft een moderne uitstraling met een plat dak. Met een zadeldak lichtstraat bovenop het dak zorg je voor veel meer licht onder de overkapping. Deze overkapping is verkrijgbaar in een muuraanbouw en vrijstaand en staat op staanders van 14 cm dik. Voor een sterke fundering kun je de overkapping modern op betonpoeren zetten, ook voor behoud van het hout dat niet in directe contact komt met de grond. Voor een extra toevoeging zijn deze overkappingen geschikt voor glazen schuifdeuren. Aan de hand van de afmeting van de overkapping wordt de grootte van de lichtstraat bepaald.





TERRASOVERKAPPINGEN

Muuraanbouw en vrijstaand

KLASSIEK

Authentieke overkapping



Deze klassieke terrasoverkapping heeft een robuuste en solide uitstraling met een plat dak. Deze overkapping is verkrijgbaar in zowel een muuraanbouw en vrijstaande versie en staat op staanders van 14 cm dik. Voor een sterke fundering kun je de overkapping klassiek op betonpoeren zetten, ook voor behoud van het hout dat niet in directe contact komt met de grond. Door de kenmerkende oversteek geef je de overkapping een authentiek uitstraling. *Tip: verf je overkapping in het zwart voor een chique geheel.*

MODERN

Design oververkapping



Deze moderne terrasoverkapping heeft een moderne uitstraling met een plat dak. Deze overkapping is verkrijgbaar in een muuraanbouw en vrijstaand en staat op staanders van 14 cm dik. Voor een sterke fundering kun je de overkapping klassiek op betonpoeren zetten, ook voor behoud van het hout dat niet in directe contact komt met de grond. Voor extra beschutting is het mogelijk om houten wanden te plaatsen, dit geldt voor zowel de moderne overkappingen als de overkapping klassiek.

LICHTSTRATEN

Voor terrasoverkappingen

ZADELDAK

Voor optimale lichtinval



Onze zadeldak lichtstraten zijn ontworpen om zoveel mogelijk lichtinval te creëren. Het zadeldak heeft twee schuine kanten wat zorgt voor een brede en unieke lichtinval.

Met zijn houten onderconstructie van zeer sterk Douglas hout (duurzaamheidsklasse 3), gaat de lichtstraat zeer lang mee. Het glas bestaat uit 55.2 veiligheidsglas, waardoor de lichtstraat één sterk geheel is. Door het verfijnd ontwerp ziet het er van boven en van beneden er super strak uit en is het een echte toevoeging aan u overkapping.

LESSENAARSDAK

Voor meer licht voor uw terrasoverkapping



De lessenaarsdak lichtstraten hebben één schuine kant wat zorgt voor meer licht in uw overkapping. Door zijn ontwerp geeft het een unieke kijk voor op de terrasoverkapping.

Met zijn houten onderconstructie van zeer sterk Douglas hout (duurzaamheidsklasse 3), gaat de lichtstraat zeer lang mee. Door het glas wat bestaat uit 55.2 veiligheidsglas, is de lichtstraat één sterk geheel. Door het verfijnd ontwerp ziet het er van boven en van beneden er super strak uit en is het een echte toevoeging aan uw overkapping.

DAKLICHT

Voor in een kleine ruimte



Onze daklicht lichtstraten zijn speciaal ontworpen voor kleine ruimtes. Het daklicht heeft een schuine kant, wat zorgt voor een unieke lichtinval.

Met zijn houten onderconstructie van zeer sterk Douglas hout (duurzaamheidsklasse 3), gaat de lichtstraat zeer lang mee. Het glas bestaat uit 55.2 veiligheidsglas, waardoor de lichtstraat één sterk geheel is.

Tip: combineer meerdere losse daklichten voor nog meer licht en een unieke uitstraling!





Geleverd als
compleet bouw pakket!



TECHNISCHE GEGEVENS

Veranda's, terrasoverkappingen en lichtstraten

Hier kunt u alle technische gegevens van onze veranda's, terrasoverkappingen en lichtstraten vinden. Bent u benieuwd naar de montage van onze producten dan kunt u terecht op onze website. Hier vindt u alle montagehandleidingen, waarin uitgebreid beschreven staat hoe u onze producten moet monteren.

Al onze montagehandleidingen zijn samengesteld door onze experts op het gebied veranda's, terrasoverkappingen en lichtstraten. Hierbij wordt elk detail beschreven en uitgelegd hoe elk onderdeel gemonteerd moeten worden. Elk onderdeel is in 3D getekend, zodat elk aanzicht goed te zien is.

Al onze veranda's, terrasoverkappingen en lichtstraten worden geproduceerd en geleverd als een compleet bouw pakket. Hierbij kunt u denken aan schroeven, gatzaag, boortjes etc. Kortom alles wat u nodig bent om uw veranda, terrasoverkapping of lichtstraat te monteren.






DD20 & DD50

Standaard en luxe veranda muuraanbouw

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Verkrijgbaar in de volgende breedte maten in mm | 3060 | 3270 | 4060 | 4340 | 5060 | 5410 | 6060 | 6480 | 7060 | 7550 | 8060 |
| Aantal vakken | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Aantal staanders | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verkrijgbaar in de volgende diepte maten in mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | | | | | | |

DOORSNEDE DD20 & DD50




DD50G

Veranda met glazen dak muuraanbouw

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Verkrijgbaar in de volgende breedte maten in mm | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Aantal vakken | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Aantal staanders | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verkrijgbaar in de volgende diepte maten in mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | | | |

DOORSNEDE DD50G




DD50 XL

Luxe XL veranda muuraanbouw

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Verkrijgbaar in de volgende breedte maten in mm | 3080 | 3290 | 4080 | 4360 | 5080 | 5430 | 6080 | 6500 | 7080 | 7570 | 8080 |
| Aantal vakken | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Aantal staanders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verkrijgbaar in de volgende diepte maten in mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | | | | | | |

DOORSNEDE DD50 XL




DD50G XL

Glazen XL veranda muuraanbouw

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Verkrijgbaar in de volgende breedte maten in mm | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Aantal vakken | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Aantal staanders | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verkrijgbaar in de volgende diepte maten in mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | | | |

DOORSNEDE DD50G XL




DD20V & DD50V

Standaard en luxe veranda vrijstaand

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Verrijgbaar in de volgende breedte maten in mm | 3060 | 3270 | 4060 | 4340 | 5060 | 5410 | 6060 | 6480 | 7060 | 7550 | 8060 |
| Aantal vakken | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Aantal staanders | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Verrijgbaar in de volgende diepte maten in mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | | | | | | |

DOORSNEDE DD20V & DD50V




DD50GV

Glazen veranda vrijstaand

| | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Verrijgbaar in de volgende breedte maten in mm | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Aantal vakken | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Aantal staanders | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Verrijgbaar in de volgende diepte maten in mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | | | |

DOORSNEDE DD50GV




DD50V XL

Luxe XL veranda vrijstaand

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Verkrijgbaar in de volgende breedte maten in mm | 3080 | 3290 | 4080 | 4360 | 5080 | 5430 | 6080 | 6500 | 7080 | 7570 | 8080 |
| Aantal vakken | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Aantal staanders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Verkrijgbaar in de volgende diepte maten in mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | | | | | | |

DOORSNEDE DD50V XL




DD50GV XL

XL Veranda met glazen dak vrijstaand

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Verkrijgbaar in de volgende breedte maten in mm | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Aantal vakken | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Aantal staanders | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Verkrijgbaar in de volgende diepte maten in mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | | | |

DOORSNEDE DD50GV XL




TERRASOVERKAPPING

Modern muuraanbouw

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Verkrijgbaar in de volgende breedte maten in mm | 3058 | 3658 | 4258 | 4858 | 5458 | 6058 | 6658 | 7258 | 7858 |
| Aantal vakken | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Aantal staanders | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verkrijgbaar in de volgende diepte maten in mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | | | | |

DOORSNEDE




TERRASOVERKAPPING

Klassiek muuraanbouw

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Verkrijgbaar in de volgende breedte maten in mm | 3058 | 3658 | 4258 | 4858 | 5458 | 6058 | 6658 | 7258 | 7858 |
| Aantal vakken | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Aantal staanders | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verkrijgbaar in de volgende diepte maten in mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | | | | |

DOORSNEDE




ZADELDAK

Enkel gelaagd glas

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Verkrijgbaar in de volgende breedte maten in mm | 762 | 1582 | 2402 | 3222 | 4042 | 4862 |
| Aantal vakken | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Verkrijgbaar in de volgende diepte maten in mm | 1550 | 2050 | 2550 | 3050 | | |

DOORSNEDE




LESSENAARSDAK

Enkel gelaagd glas

| | | | | | | |
|---|-----|------|------|------|------|------|
| Verkrijgbaar in de volgende breedte maten in mm | 762 | 1582 | 2402 | 3222 | 4042 | 4862 |
| Aantal vakken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Verkrijgbaar in de volgende diepte maten in mm | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | | |

DOORSNEDE




DAKLICHT


Enkel gelaagd glas

| | | | | |
|---|-----|------|------|------|
| Verkrijgbaar in de volgende breedte maten in mm | 762 | 1250 | 1750 | 2250 |
| Aantal vakken | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verkrijgbaar in de volgende diepte maten in mm | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |

DOORSNEDE



DOORSNEDE VOORAANZICHT ONGEÏSOLEERDE LICHTSTRATEN





**Maatwerk
is altijd mogelijk**



TOEBEHOREN

Wanden, goten, betonpoeren, beits etc.

GOTEN

Afvoeren van het hemelwater



Het netjes afvoeren van hemelwater is belangrijk voor de levensduur van de overkapping. Het voorkomt inwateren van de houten constructie en opspattend vuil en kan overbodige vocht wat kan leiden tot houtrot worden voorkomen.

Voor het afvoeren van hemelwater leveren wij diverse bijpassende goten en afvoersets. De goot kan op maat worden geleverd, zodat de goot altijd past aan uw veranda.



Zinken goot



Aluminium bakgoot



Aluminium siergoot
antraciet



Aluminium siergoot
wit



Aluminium siergoot
zwart

AFVOERSETS

Hoogwaardige leidingstelsysteem



Onze afvoersets van de dakgoten voltrekt zich doormiddel van co-extrusie. Hierdoor wordt de uitzetting door de opwarming beperkt. Door de toevoeging van een hoog percentage pigmenten en titaandioxide zijn de PVC afvoersets van Nicoll UV-bestendig en bevordert het de weerstand tegen chemische en thermische schokken.

Wij geven dan ook maar liefst 10 jaar garantie op de kleurechtheid. Daarnaast zijn onze PVC afvoersets vorstbestendig en getest op waterdichtheid.



Onze PVC afvoersets zijn verkrijgbaar in de kleuren grijs, wit, zwart en antraciet. Voor de zinken goot is de afvoerset verkrijgbaar in het zink.



DOUGLAS DOKEN

Voor een klassieke uitstraling



Douglas doken worden gebruikt voor een authentieke pen-en-gat uitstraling.

Hierbij boort u eerst een gat van 22 mm, met de meegeleverde boor. Vervolgens slaat u de houten pen (doken) in het gat, zodat de twee balken met elkaar verbonden lijken. In één set zitten 24 stuks doken en wordt de speedboor gratis meegeleverd.

BETONPOEREN

Voor een sterke fundering



Op het moment dat u een constructie wilt plaatsen, zoals bijvoorbeeld een veranda, terrasoverkapping of carport, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er eerst een fundering staat. Deze fundering maakt u met het gebruik van betonpoeren. Houdt u hierbij rekening met de gesteldheid van de bodem.

Een betonpoer is gemaakt van beton. Dit beton zorgt ervoor dat uw bouwproject stevig staat bij bijvoorbeeld een storm of harde wind. Tevens zorgt u er met een betonpoer voor dat het hout van uw overkapping of veranda niet in contact komt met regenwater.

In ons assortiment heeft u de keuze tussen de standaard betonpoer en de betonpoer in het antraciet. De betonpoer in het antraciet geeft net dat stukje extra uitstraling.

BEITS

Voor behoud van het Douglas hout



Transparant




Antraciet

Een goede manier om het Douglas hout te beschermen, is door het Douglas hout te beitsen.

Het zorgt ervoor dat de kleur van het hout behouden en beschermt blijft. Het voordeel van beitsen is dat dit maar om de zes á acht jaar hoeft te gebeuren.

Onze beits is verkrijgbaar in de kleur transparant blank, dekkend diep zwart, dekkend antraciet of dekkend wit.

Wilt u graag het hout in een andere kleur beitsen, dan kunt u in principe alle buiten beitsen gebruiken, waarbij de nerven zichtbaar blijven.



Wit



Zwart

HOUTEN ZIJWANDEN

Voor meer beschutting



Een zijwand of achterwand in de overkapping biedt extra beschutting en privacy. Zo kan er nog vaker van het buitenleven en de tuin worden genoten.

De wanden met blokhutprofielen 28x195mm (veer-en-groef verbinding) zijn uitgevoerd met een profiellattenset waarmee je een sponningsysteem creëert. De profiellatten 48x22mm monteer je langs de randen aan beide zijden van het blokhutprofiel en hiermee klem je de wand. Dit zorgt voor een strak geheel aan zowel de voorzijde als de achterzijde

De set wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal. De wand wordt in standaard maat geleverd, passend bij onze veranda's.



GLAZEN ZIJWANDEN

Voor meer beschutting en licht



Wilt u graag beschut zitten maar toch veel licht in uw overkapping halen, neem dan een glazen wand. Deze glazen wanden zijn verkrijgbaar met en zonder roedes. Een glazen wand zonder roedes geeft een strakkere uitstraling en een mooi geheel. De wanden met roedes hebben door de meerdere vakken een klassieke uitstraling.

De buitenzijde bestaat uit aluminium profielen waar het glas in klemt, waarmee deze weer afgewerkt zijn met gepoedercoate sierlijsten in het antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005) of wit (RAL9010). Voor een sfeervolle uitstraling gebruiken wij aan de binnenkant Douglas hout. De roedes zorgen voor een authentieke uitstraling en door middel van innovatieve constructie met rubbers sluit het geheel goed af.







PEXT

PEXT


84-BRX-8



Transport in eigen beheer

Dit is Pext:

- Duurzaam aluminium
- Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- Volledig voorbereid en op maat
- Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- Maatwerk mogelijk
- Uitstekende service



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl

Scan de QR-code
voor meer informatie en prijzen